TITRES

TRAVAUX SCIENTIFIQUES

D' G. GAUJOT

WIGHELY PRINCIPAL DE PRINCIPAL DE PÉRMINE CLASSE DE L'ANNÉE PROFENDEZA A L'ESCULE D'APPLICATION DE HÉSERICE MILITARIE DE VAL-ON-ORAGE



PARIS
IMPRIMERIE ÉMILE NARTINET
ROYAL RIGNON, AUX NICNON, 2
4878



TITRES

DOCTEUR G. GAUJOT

A L'APPUI DE SA CANDIDATURE A L'ACADÉMIE DE MODECINE

I. - TITRES SCIENTIFIQUES

Externe des hôpitaux civils de Paris, 1850.

Interne des hôpitaux civils de Paris, 1852-1856.

Mission dans la Meuse pour le choléra, 4854,

Docteur en médecine de la Faculté de Paris, 31 janvier 1856.

Aide de clinique chirurgicale à l'École d'application de médecine militaire, au Val-de-Grace, 1856.

Répétiteur de pathologie et de clinique chirurgicales à l'École du service de santé militaire, à Strasbourg, 1860-1863. (Nommé au concours.)

Professeur agrégé de médecine opératoire à l'École d'application de médecine militaire, au Val-de-Grâce, 4863-4868. (Nonmé au concours.)

Professeur de clinique chirurgicale à l'École d'application de la médecine militaire (Val-de-Grâce), depuis le 9 janvier 1872.

II. - SERVICES MILITAIRES

Grades

Entré au service comme médecin aide-major stagiaire, le 22 mars 1856. Médecin aide-major de deuxième classe, le 22 mars 1857.

Médecin aide-major de première classe, le 28 mai 1859.

Médecin major de deuxième classe, le 14 mars 1863. Médecin major de première classe, le 10 mars 1869.

Médecin principal de deuxième classe, le 25 janvier 1872.

Médecin principal de première classe, depuis le 16 décembre 1875.

Compagnes.

Algérie, 1857-1859; chargé du service chirurgical de l'hôpital militaire et civil de Blidah.

Italie, 1859; direction de l'ambulance de Montechiaro. Expédition de Rome, 1867.

Algérie, 1868-1870; chargé du service chirurgical de l'hôpital militaire et civil de Mostaganem.

Armée du Rhin, Mouzon, Sedan; armée de la Loire et de l'Est, 1870; médecin en chef d'amhulance divisionnaire.

Algérie, 1871; chirurgien en chef de l'hôpital de Mostaganem.

III. - ENSEIGNEMENT

Pathologie et clinique chirurgicales, 4860-4863. (Répétiteur à l'École du service de santé militaire, à Strasbourg, chargé de cours.)

Médecine opératoire et maladies vénériennes, 1863-1868. (Professeur agrégé à l'École d'application de médecine militaire, au Val-de-Grâce, chargé de cours.)

Clinique chirurgicale, blessures par armes de guerre et otoscopio. (Professeur à l'École d'application de médecine militaire, au Val-de-Gràce, depuis 1872.)

IV. — SOCIÉTÉS SAVANTES

Membre adjoint de la Société anatomique, 10 juin 1853.

Membre correspondant de la Société médicale d'émulation, 1" novembre 1861.

Membre correspondant de la Société de chirurgie de Paris, 15 janvier 1866.

V. - DISTINCTIONS HONORIFIQUES

Chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur, 16 novembre 1870. Officier de l'instruction publique, 7 juin 1876.

Médaille commémorative de la guerre d'Italie, 1859.

Lettre ministérielle de félicitations pour le choléra, 1854. Chevalier de l'ordre de Pie IX, 3 juin 1868.

Médaille commémorative de l'expédition de Rome, 1867.

VI. - TRAVAUX SCIENTIFIQUES

 Tumeurs cancéreuses du crône, de l'extrémité supérieure du fémur et du petit orteil gauche.

(Stalletina de la Société matemique, 1853, p. 24 at 31.)

Description détaillée des symptômes observés pendant la vice des tésions anatomiques constatées à l'autopsie. Fungus multipes de la dure-mère, avec perforation des os du crime; pénétration dans les sinus; généralisation du cancer dans les os; ostéo-sarcomo du fémur et du petit ortel.

Un rapport de M. Lebert, inséré à la suite de cette communication, fait ressortir l'importance des particularités mentionnées dans ce fait.

 Fracture de la septième vertibre cervicale, avec déplacement en avant des apophyses articulaires; mort le quatrième jour : autopsie.

(Bulletins de la Société anatomique, 1853, p. 228.)

Observation complète, suivie de quelques considérations sur le mécanisme des lésions produites et la valeur des symptômes constatés.

 Rapport sur un cas de hernie du cœur à travers une déchirure du péricarde, avec rupture de l'aorte et du poumon, par cause traumatique indirecte.

(Bulleting de la Société anatomique, 1853, p. 320.)

Ce travail assez étende contient d'alord la description des lésions multiples occasionnées par une chute d'un lieu élevé; puis l'étude du mécanisme suivant lequel la rupture de l'aorte et du poumon a pu se produire sous l'influence d'une pression indirecte; et enfin un historique des osa annaocurs rupnortés antérieuremes. L'explication donnée par M. Ganjot en ce qui concerne la rupture traumatique de l'aorte est citée dans les publications faites depuis cette énouve sur le même suiet.

 Amputation de Chopart, datant de trois ans. — Description anatomique du moignon.

(Bulletins de la Société anstonique, 1653, p. 339.)

Un jeune homme de vingt ans avait subi l'amputation médio-tarsionne pour une carie scrolialeuse. Après avoir marché pendant queique temps, il vit la partie antérieure du moignon s'ulcérer en plusieurs points, et finalement il mourut d'équisement, sans tuberçoulose pulmonaire.

L'autopie du moignos fait l'objet du travail de M. Gaijet, qui relate dants tous sed-dishi la disposition automique de partica. La cordinsion à laquelle il arrive est que l'amputation médio-tarsienne expose plus particulièrement à laisser de maurais résultats quand elle est pristiquée pour une lésion organique; tandis que ses conséquences pervent être meilleures lorsqu'elle est nécessiée par des lésions traumatiques. M. Gaigé ent elle na second écemple à l'appoi.

 Du refoulement uni à l'élévation du bras, comme méthode générale de réduction des buxations récentes de l'épaule.

(Thise your is dectoral on midecine, Paris, 1856.)

Les considérations contenues dans cette thèse ont pour but de faire ressortir les avantages du procédé de réduction susindiqué. Elles sont basées sur des faits recueillis à l'hôpital Saint-Louis, dans le service de

Denonvilliers.

Ce travail a obtenu une mention honorable pour le prix Duval, en 1857, à la Société de chirurgie.

Kystes multiloculaires de l'extrémité inférieure du radius gauche. (Britein de la Société anolossieus, 1856, p. 20).)

Description et présentation de la pièce anatomique provenant d'une amputation de l'avant-bras, pratiquée par M. le baron H. Larrey.

La communication relate d'abord l'observation de l'opéré, l'exposé des symptômes, les difficultés du diagnostic et les indications de l'amputation. Elle se termine par la description détaillée des altérations anatomiques constatées à la dissection.

La pièce présentée est un des rares exemples connus de l'affection kystique développée dans le radius, et fait encore aujourd'hui le sujet de discussions.

7. Tumeur fibro-plastique de la cuisse,

(Malade présenté à la Société de chirurgie par M. le baren H. Larrey, 1855, t. VI, p. 570.)

Observation recueillie et rédigée par M. Gaujot, aide de clinique au Val-de-Gràce. — Description d'une énorme tumeur sarcomateuse occupant la partie interne de la cuisse, chez un sous-officier d'artillerie âgé de trente-buit ans, maître poudrier.

Exortose épiphysaire au-dessus du condyle externe du fémur gauche.
 (Nalades présente à la Société de chirergie par M. la haves M. Larrey, 1807, L. Vii, p. 103.)

Deux observations recueillies et rédigées par M. Gaujot, aide de clinique au Val-de-Grâce.

9. Tumeur fibro-plastique de la région malléolaire externe.

(Naluée seissem à la Société de chicagie par M.le baron B. Larrer, 1857, L. Vill. p. 124.)

Observation recueillie et rédigée par M. Gaujot, aide de clinique au Val-de-Grâce.

6. GATIST

10. Plaie de l'artère humérale par un fragment de verre ayant pénéiré à la face externe et moyenne du bras. — Anterysme diffus opéré par l'ouverture du fayer et la ligature du vaisseau au-dessus et au-dessous du point lésé; quérison.

(Mainde présenté à la Société de chirurgie par M. le baron R. Larrey, 1857, t. VII, p. 183.)

Observation recueillie et rédigée par M. Gaujot, aide de clinique au Val-de-Grâce.

Résultats d'une résection de l'extrémité supérieure de l'humérus gauche,
 (Milsée peisonié à la Société de chirurgie par N. le burse B. Lorrey, 1867, L. VII, p. 506.)

Observation recueillie et rédigée par M. Gaujot, aide de clinique au Val-de-Grice. — L'opéré, blessé en Crimée, avait subi l'auputation de l'avant-brax séroit et une résection très-dendue del extrémité supérieux de l'humérus gauche. Un appareil de prothèse, construit de manière à fixer la portion restante de l'humérus, jui fit récupérer quelques mouvements de la main.

- Luxation du gras orieil gauche en dehors, avec plaie et issue de la tite du premier métatarsien: résection de celle-ci. — Guérison.
 (Valués priesuté à la Sodiéé de chieurie sur M. le beres R. Lerres. 1807. L. VII. p. 281.)
 - Observation recueillie et rédigée par M. Gaujot, aide de clinique au Valde-Grâce.
 - Comple rendu du service de clinique chirurgicale du baron H. Larrey, professeur au Val-de-Grüce, pendant le semestre d'été 1856.
 (7116, 1990, 10-8° 4: 109 pages.)

Un grand nombre d'observations (plus de 100) sont contenues dans cet ouvrage. La plupart ont trait à des blessures par armes de guerre, et ont été recueillies sur des soldats revenant de Crimée. La rédaction, la classification de ces notes, ainsi que les réflexions qui les accompaguent, sont l'œuvre personnelle de M. Gaujot.

 Deux observations de pustule maligne, suivies de considérations sur cette affection.

(Recueil des mémoires de médocine et de chirargie militaires, 1850-1900, in-é^a de 61 pages.)

Ce travail a pour base la relation de deux cas de pustelle maligne que l'auteur ent l'eccession d'observer dans son service, à l'hôpital de Bildab. L'affection s'étant décharée à buit journ d'intervalle sur no côce et sur noisid, M. Gaujet flue use equatre pour counstre l'origine de mail, sans pouvoir la découvrir. Il discute les differences et les Mésions constatée à l'autopie, la maladie synart été sivisée de moit années deux cas. Estin, il termine par une revue critique des divers modes de traitement consoillée, et fuit ressortir les incorrentient de l'appietation du fer ou précipiement précionés jeugit vette respectue.

 De l'uréthrotomie interne, d'après des observations recueillies à la clinique du professeur G. Sédillot.

(Recueil des métacires de médecine et de chirarque muldaires, 1860, in-8° de 160 pages, avec planches.)

On mensiore date de l'époque où l'autour, rempissaux les fuetions de répétieur de chirigé à l'Ecole du service de saté militaire, assistit aux cliniques de la Farnité de Strabourg. Il est foné sur de contraites receilles dans la praique de l'A Solible. Les observations sont accompagnées d'un exposé asser compet de l'architectomi-interne. Cette opération, encore nouvelle au moneu do paru le travuil est Caujal, y et destiné, d'abort au poit de vue de ses indications, puis au point de vue de ses mode d'action (écartement des liveres de l'inticio, mode de cistaination, résultaire distribution et de l'inticio, mode de cistaination, résultaire distribution d'inticio, aux point d'inticio, aux point d'inticio de l'action d'inticio de l'action de l'action d'inticio d'inticio de cistaination, résultaire distribution d'inticio d'inticio de cistaination de l'action d'inticio d'inticio de l'action d'inticio de l'inticio d'inticio d'intic

de vue de l'exécution des différents procédés opératoires préconisés, et en particulier de celui que M. Sédillot avait adopté.

Ce mémoire a contribué à la vulgarisation de l'uréthrotomie interne.

16. Articles bibliographiques.

(Bulletins de thérapeutique, 1863. — Gasette des hépitaux, 1865 et 1872.)

 Rapport à M. le médecin en chef de l'armée d'Italie (1859), sur l'ambulance de Montechiaro, par M. Gaujot, chargé du service médical de cette ambulance.

(Ver. Cleux : Report our la cuerre d'Italie, 1859.)

Rapport étendu, faisant connaître le nombre de blessés auxquels M. Gaujot a donné des soins. Il renferme la relation des hiessures les plus graves observées, avec indication des complications dont elles ont siér suivies, telles que le tétanos, etc. Enfin, il donne le relevé des opérations importantes prutiquées par ce chirargieu.

- Parmi ces opérations on compte : 2 Désarticulations de l'épaule.
- 3 Amoutations du bras.
- 1 Amputation de l'avant-bras.
- 26 Amoutations de cuisse.
- 12 Amputations de jambe.
- 1 Amputation médio-tarsienne.
- 2 Résections de la tête de l'humërus.
- Résection du corps de la mâchoire inférieure.
- Guérison d'un ulcère phagédénique par le chlorate de potasse.
 (Gasette kebbonadaire, 1885, 2º série, t. II, p. 101.)

Cette observation montre l'action curative du chlorate de potasse, employé par M. Gaujot, alors professeur agrégé au Val-de-Grâce, de la manière indiquée par M. Bergerou pour le truitement de certaines affections épithéliales. Dans le cas en question, de larges et auciennes ulcérations plagédéniques, jusque-la rébelles à un grand combre de médications, furent rapidement modifiées et définitivement guéries par l'application permanente d'une solution concentrée de chlorate de potasse.

Anévrysme du tronc brachio-céphalique. Mort. — Autopsie. (Nivoires de la Société de chirareie, 1867, l. Vl. p. 515.)

Observation d'un malade traté par M. Gaujot, alors professura grojes vi Val-de-Grice. A l'exposé détaillé du fait, sont jointes des considérations sur la frequence de l'autrivrpuso du tross luración-edphalique, sur ses variétés anatomiques, son mode de formation. Vient ensuite un azamen compartid de l'autrivrage révotet àvec les pios analogues conserves dans nos musées, et, enfin, une appréciation des moyens de traitement, que actul toute interrention chirurciales action chirurciales action chirurciales action chirurciales action.

Ce mémoire est suivi d'un rapport fait par M. Le Fort.

20. Arsenal de la chirurgie contemporaine.

DESCRIPTION, MODE D'ENFLOI ET APPRÉCIATION DES APPAREILS ET INSTRUMENTS EN USAGE FOUR LE BRAGNOSTIC ET LE TRAFFESSENT DES MALBURS CHERTRICIALES.

Paris, 1867-1872; 2 vol. in-8° de 800 pages charan avec 1815 figures (t. 1, par Gaujot.)

Cet ouvrage, sans précédent dans la littérature médicale actuelle, évant pas seulement une vaste complication. Par son plan, lé choix de ses éléments et les appréciations qu'il contient sur les morpers dont dispose la thérapeutique chirurgicale, il répond à un besoin de la pratique. (L'édition est éranisée).

Le tome I" a été écrit en entier par M. Gaujot. Il renferme la description des appareits usités pour l'anesthésie générale et locale, les divers modes de pansement, le traitement des factures, le traitement des affections articulaires et la compression des vaisseaux; puis vient la description des lits et fauteuils mécaniques, et enfin celle des appareils orthopédiques applicables à toutes les régions du corps.

Le tome II, rédigé par M. Spillmann, comprend les appareils de prothèse et tous les instruments en usage pour la pratique des opérations générales ou soéciales.

Le plan et une partie des documents du second volume avaient été préparés par M. Gaujot, lorsqu'il dut faire appel à la collaboration de son collègue, par suite des exigences du service militaire.

Bourse séreuse crépitante sous-scapulaire. (Bulletins et mémoires de la Société de charargie, 1675, t. 1, p. 381.)

Observations avec recherches sur la cause des craquements produits par le frottement du scapulum sur les côtes. M. Gaujot conclut à la formation de bourses séreuses, dont les parois s'épaississent et s'incrustent d'éléments cartilagineux, semblables à ceux do certains hyrromas.

Examen des maladies de l'oreille au point de vue du service militaire. (Recueil de minuires de médicine et de shiruzje militaires, 1877, in-8° ès 46 pages.)

- Ce travail est l'abrégé des matières développées par le professeur dans ses conférences sur l'otoscopie. Il traite des points suivants :
- ses conférences sur l'otoscopie. Il traite des points suivants :

 1° Conditions d'après lesquelles l'examen de l'oreille doit être exécuté
 devant les commissions militaires.
- oevant les commissions minusires.
 2º Indication des diverses méthodes d'exploration; description des otoscopes usités et de leur mode d'application.
- 3º Classification des maladies de l'oreille externe, de l'oreille moyenne et de l'oreille interne.
- 4º Résumé succinct des symptômes présentés par ces maladies à l'exploration otoscopique et subjective.
- 5° Examen de la fonction auditive à l'état normal et à l'état pathologique.

6º Simulation des maladies de l'oreille et moyens de la recon-

7º Appréciation des conséquences que présentent les maladies de

l'oreille au point de vue du service militaire.

Les trois derniers paragraphes sont en grande partie déduits d'observations propres à l'auteur. L'étude des moyens à employer pour déterminer l'acuité auditive et reconnaître la simulation de la surdité constitue, dans ce travail, une partie véritablement originale.

 Calcul de cystine extrait par la taille périnéale, avec succès, (milities et aissieré de la Société de chiresje, 1878, L. IV. p. 177.)
 Exemple rare d'un calcul volumineux de cystine presque pure, extrait.

heureusement par la taille préroctale. L'observation est accompagnée de recherches sur la fréquence des calculs de ce genre et leurs caractères chimiques.

Une moitié de ce calcul a été déposée au musée du Val-de-Grâce ; l'autre moitié au musée de l'École de médecine.

- 24. Fracture par icrasement de la cuiuse gauche, avec broiement des parties molles et stepeur locale. — Amputation immédiate. — Gangrinc du moignos. — Mort trente-neuf heures après l'accident, par la versistence des phénomènes de commotion générale.
- (F.-C. Vinona), Des cesses de la sucré prompte après les grands trasmatismes accidentels et chirargéonse. Tobte pour le cencoure d'agrégation, socion de chirargia. Pans, 1676, p. 186).

Observation communiquée à l'auteur de la thèse citée.

25. De l'étialogie du varicocèle.

(Gasette hébécondaire de métocine et de chirurgie, 1878, 2° virie, t. X. v. 458.)

Fragment détaché d'une étude complète sur le varicocèle. Dans cette

étude, l'anteur recherche les causes pour lesquelles le varicocèle se développe quelquefois si rapidement après l'incorporation, sous l'influence de l'exercice militaire.

L'éliològic qui rescort de ses observations comprend deux ordres de causes réunies: 4° une disposition géoérale variquemes, presque toujours héréditaire; 2° un ensemble de causes locales déterminantes, qui sont : la géne circulatoire occasionnée par l'habillement et le fourniment; la sace résistant de la station débout et des marches perloquées; les unnouverse de force, Cest-à-dire la série successive d'efforts repétée dans une attitude déterminée que récessite l'exection de la plepard des exerciess militaires, et pendant laquelle le poids du corps se reporte sur le côté muches.

(Mimeire lu à l'Acodémie de mideeme, séance du 14 mai 1678.)

 Étude sur l'ablation des membres par le broiement circulaire. (Archines générales de médicaine, 1878; broch. in-8° de 96 pages over 16 ûgunes.)

Le but do es travail a été de rechercher jumpi à quel point la sociolo mouse par l'écrassement post étre appliquée avec avantagle à l'ablation des membres. Les cassis de l'asteur l'oct amoné à insuginer un procédé de broisement circulaire coccentrique, qui s'adapte à toute amptation, dans la confinuité et dans la configuité. Après de nombreuses expériences sur le cadavre au rede animans, cue procéde à de time en susgenur le vivant pour praisquer meri amputations de cuisse. Les résultats de ces de résultation de crise de l'estate d'estate d'estate de l'estate d'estate de l'estate d'estate d'estate de l'estate d'estate d'estate de l'estate d'estate d'

VII. — TRAVAUX DUS A L'ENSEIGNEMENT CLINIQUE DE M. GAUJOT.

Depair l'époque oû M. Gaujot a été appelé à la chaire de clinique churrigéade du Val-de-Gralez (jauvier 1873), il a suggéré planez sujets de these aux médécins atapaires de l'Ecolo. Ces thèses, écrites d'après des documents recueillis dans son service, contiennent en même temps des considerations puisées à son enseignement. Cest pourquoi le professour se croit autorisé à revendiquer, dans le travail de ses élèves, la sartie destirée de scoper su natione ou sa manière de visité.

La citation des thèses suivantes donnera un aperçu de la variété des sujets traités :

1º Baux. — Quelques considérations sur les trajets fistuleux consécutifs aux plaies par projectiles de guerre.

(Thèse Paris, 1872.)

Riscoon. — De l'emploi de la liqueur de Villate dans le traitement des trajets fistuleux consécutifs aux plaies par armes à feu.

(Thèse, Paris, 1873.)

Les faits rapportés dans ces deux thèses ont été empruntés à la pratique du professeur Gaujot. Ils ont pour but de montrer l'efficacité des injections de liqueur de Villate dans les cas d'ostéite chronique, consécutive aux coups de feu.

2º CHÔNE. — Étude sur une variété d'abcès froids thoraciques. (thèse, Press, 1672.)

Dans cette thèse, écrite sous l'inspiration directe du professeur, la for-

mation des alocis froids de la paroi thoracique est attribuée au développement antérieur d'une périositée externe ou superficielle. Cotte étologie, fondée sur l'existence d'une périodis chonique particulière, est depuis longtemps démoutrée par M. Gaujot dans son enseignement clinique; elle est maintenant admise et citée par les auteurs. (V. Pathologie externe de Duplay, nouveaux décinomires, etc.)

5º BOUNAIX. — Contribution à l'étude de la sacro-coxalgie.

(Thise, Paris, 1874.)

Cette thèse contient quatre observations prises dans le service de M. Gaujot, avec commentaires recueillis à sa clinique.

4º GREMOU-MENUAU. — Étude sur la réduction des luxations anciennes d'origine traumatique, par les machines.

(Thèse, Puris, 1672.)

L'auteur de cette thèse rapporte l'observation détaillée d'une luxation du fémur datant de quatre-vingts jours, qui n'a pu être réduite après deux tentaires pratiquées par M. Gaujot, à l'aide des machines de Jarvis et de Mathieu.

5 LAUZA. — Des corps étrangers organiques des articulations.

(Thin, Prin, 1873.)

Ce travail a eu pour poist de départ la description du procide mis en usago par le professere pour retirer le corque étrançar articulaires. Dans le fait cité, trois arthrophytes farrent extraits beurnement de genous, au moyer d'une incision coldègue, exécules avez quelques précuntions particulières. L'opération pratiquée dans ce cu a été renouvelle treis dus depuis, par M. Gaipot, avec um égal succès. Les arthrophytes enlevés dans ces quatre opération out été déposés au musée du Val-de-Cart. 6º Panlappi. — Essai sur les symovites tendineuses et les kystes péritendineux.

(Thèse, Paris, 1873.)

Thèse rédigée d'après l'enseignement du professeur Gaujot, avec observations à l'appui, recueillies dans le service.

7º Berlin. — De la lymphorrhagie consécutive aux adénites et aux lymphangites suppurées.

(Thèse, Paris, 1878.)

Travail destiné à prouver, par des faits observés dans le service de M. Gaujot, que la lymphorrhagie qui succède à l'adénite ulcérée n'a pas ordinairement, chez les sol./ats, une gravité aussi grande que celle qui a été signalée sur certains malades affectés de fitule lymphatique.

8* CACHET. — Considérations sur l'onyxis.

Barbeaux. — Considérations sur l'ongle incarné.
(Thine, Paris, 1877.)

Ces deux thèses mentionnent la manière de voir de M. Gaujot, qui considère l'onyxis comme étant une dermite ulcéreuse produite sous l'influence de causes particulières, et qui la traite le plus ordinairement par un pansement adhésif au perchlorure de fer.

> 9° Tixier. — Étiologie de l'adénite cervicale du soldat. (Thèse, Paris, 1877.)

Les faits cités dans cette thèse, et tirés du service de M. Gaujot, font

ressoriir l'influence de la debilitation qui résulte de l'encombrement des boumes dans leur casernement pendant l'hiver. Cette influence peut être cossidérée comme la principale cause déterminante, agissunts ur des constitutions d'ailleurs prédisposées. Elle explique pourquoi le développement de l'adéraite du soldat a lieu par poussées survenant régulièrement au critenteurs.

10° L. COMTE. — Des accidents du cathétérisme de l'orophage.

Thèse ayant pour point de départ un fait recueilli dans le service de M. Gaujot. Le cathétérisme, pratiqué chaque jour pour alimenter un malade atteint de rétrécisement canocéreux à la partie supérioure de l'ossophage, avait amené une perforation de ce conduit par ulcération, et un évanchement dans le tisus cellulaire profond du cou.

11. J. Adam. - Essai sur l'enchondrome du testicule. (Thiss, Paris, 1834.)

Thèse ayant pour base un exemple de cette affection recueilli dans le service de M. le professeur Gaujot. Les considérations relatives au diagnostic sont appuyées sur l'examen histologique de la tumeur, qui a été fait après la castration.

12° E. Sommenlier. — Considérations sur l'épididymite caséeuse. (Thèse. Prés. 1875.)

Thèse écrite d'après des indications et des documents puisés à la clinique de M. Gaujot. Les déductions tirées des faits rapportés tendent à établir que la suppuration caséeuse des organes génitaux n'est pas nécessairement liée, pendant son évolution, à la tuberculose générale. 13° A. DURAND — De l'électrolyse et de son application dans les cas de rétrécissement de l'urêthre.

(Thèso, Paris, 1873)

Travail fondés sur des documents fournis par la clinique de M. Gaujot.
 Parmi les faits cités, deux montrent que l'électrolyse est impuissante à détruire les rétrécissements cicatriciels d'origine traumatique, puisque dans ces cas il a fallu en venir à l'uréthrotomie externe sans conducteur, pratiquote par M. Ganiot.

44° A. Colin. — Contribution à l'étude de la néphrite suppurative. (Tibre, Paris, 1874.)

Thèse ayant pour hase une observation recueillie dans le service de M. Gaujot. Elle contient, en outre, l'indication de quelques signes particuliers propres à faire reconnaître la source du pus, selon qu'il provient des reins, de la vessie ou de la prostate.

45° Sambat. — Considérations sur l'emploi du chlorure de zinc dans le traitement des fistules.

(Thèse, Paris, 1874.)

Thèse rapportant des faits de la pratique de M. Gaujot, destinés à montrer les avantages, avant la découverte du thermo-cautère, de l'application des flèches de Canquoin au traitement de certaines fistules à l'anus avec décollement profond.

16° BOUTIÉ. — De la chute du rectum et de son traitement. (10hse, Paris, 8873.)

Thèse contenant deux observations recueillies dans le service de

- M. Gaujot, avec description du procédé de cautérisation iguée, employé dans oes cas par le professeur.
- 17º Muncun, médecin aide-major, aide de clinique. Tumeur du voile du palais avec engorgement inflammatoire concomitant; gangrène spontanée. — Mort.

(Revue meanuelle de vadacine et de chirarque, van 1878.)

Observation recueillie dans le service de M. Gaujot, avec considérations puisées à la clinique du professeur, sur la nature de la tumrur, les singularités de son évolution et sa terminaison insolite.